



GOLDSEA M-06 MANYETİK PUSULA

ÜRÜN KODU GP-600

TİP 27





GOLDSEA M-06 Pusula ;

Gövde kısmı ve diyafram piring malzemeden üretilmiştir. Pusula taşı ve çemberleri alüminyum malzemeden üretilmiştir.

Pusula üzerindeki tüm vidalar piring ve paslanmaz olarak kullanılmıştır.

Pusulanın genleşmesine önlem olarak alt kısmında piring malzemeden diyafram bulunmaktadır. Diyafram sıcak havada oluşan basınçtan esneyerek pusulanın zarar görmesine izin vermez.



Pusulanın kartı her türlü basınç ve sıcaklığa dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Bu sebeple kartta yamulma esneme gibi olaylar meydana gelmemektedir.

Pusula içerisinde iki pruva işareti bulunmaktadır. Bu iki pruva arasındaki açı 90 derecedir.

Pusulanın dışındaki yalpa çemberinin çapı 270mm'dir. Bir çok pusula ile uyumlu standart ölçülerdedir.

Pusulanın kart çapı 150mm'dir. Kart kalınlığı 1mm'dir.




Pusulanın üst çember çapı 205mm'dir. Pusula gövdesinde bir adet hava alma tıpası mevcuttur.

Pusulanın yalpa çemberineki bağlantı civataları uçtan uca bir kaç ölçüye gelebilmektedir.

	Goldsea	Goldsea
	M-06	M-07
Card-Ø	150mm	175mm
Card division	1°	1°
Magnetic Moment	2Am ²	4Am ²
Magnetic System	Ring	Ring
Swirl Error	<2.0°	<2.0°
Friction Error	<2.0°	<2.0°
Directional Error	<0.5°	<0.5°
Pitching tolerance	±180°	±180°
Rolling tolerance	±180°	±180°
Weight		



TİP 20 TEKNİK ÇİZİM





SOMAY DENİZCİLİK

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Manyetik Pusula İmalatı & Deniz Malzemeleri

Somay Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Evliya Çelebi Mah. Fersah Sk. Tuzla Gemi Yan Sanayi Sitesi B Blok
No: 3 İç Kapı No: 44 Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE